

# RxJava

- [RxJava] #1 가
- [RxJava] #2 Rx
- [RxJava] #3 Rx
- [RxJava] #4 UI

- (imperative) .
- .
- .

operators : 3 가 (compose) . 1. input : 가 2. 3. output : 가

snippet.java

```
// 3 Rx
int dan = 3;
EditText guguEdit = (EditText)findViewById(R.id.guguEdit);
EditText guguResult = (EditText)findViewById(R.id.guguResult);

guguEdit.setText(Integer.toString(dan));
Observablebe.range(1, 9)
    .map(row -> dan + " * " + row " = " + (dan * row))
    .map(row -> row + row + '\n')
    .subscribe(guguResult::append);
```

- RxJava with Android - 0 -
- RxJava with Android - 1 - RxJava

- [Grokking RxJava, Part 1: The Basics]
- [Grokking RxJava, Part 2: Operator, Operator]
- [Grokking RxJava, Part 3: Reactive with Benefits]
- [Grokking RxJava, Part 4: Reative Android]

- <http://rxmarbles.com/>
- <http://reactivex.io/documentation/operators.html>

가

- [Rx](#)
- 
- 

- 
- [Java](#)

From:  
<http://moro.kr/> - **Various Ways**

Permanent link:  
<http://moro.kr/open/rxjava>

Last update: **2020/06/02 09:25**

