

slidebars

•

```
<!-- Slidebars -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<c:url
value='/js/slidebars/slidebars.min.css' />" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<c:url
value='/js/slidebars/slidebars.custom.css' />" />
<script type="text/javascript" src="<c:url
value='/js/slidebars/slidebars.min.js' />"></script>
```

가

snippet.javascript

```
<!-- Slidebars -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<c:url
value='/js/slidebars/slidebars.min.css' />" />
<script type="text/javascript" src="<c:url
value='/js/slidebars/slidebars.min.js' />"></script>
```

snippet.javascript

```
<div canvas="container"></div>
<div off-canvas="id-1 left reveal"></div>
<div off-canvas="id-2 right shift"></div>
<div off-canvas="id-3 top overlay"></div>
<div off-canvas="id-4 bottom shift"></div>
```

, , .

left, right, top, bottom 가 .

reveal, push, shift, overlay 가 .

•

snippet.javascript

```
// slidebars init
```

```
controller = new slidebars();  
controller.init();
```

snippet.javascript

```
controller.toggle('id-1');  
$("#<div>blahblasblah</div>").appendTo('#canvas1');
```

Custom CSS 가

snippet.javascript

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<c:url  
value='/js/slidebars/slidebars.custom.css' />" />
```

snippet.css

```
[off-canvas]{  
    background-color: #F7F7F0; /* Basic background color, overwrite  
this in your own css. */  
    border: 1px solid #FFFFFF;  
    color: RGBA(0,0,0,1)  
}  
  
[off-canvas*=push]{  
    z-index: 10;  
}  
  
[off-canvas*=left]{  
    width: 500px;  
}
```

- Javascript

From:

<https://jace.link/> - **Various Ways**

Permanent link:

<https://jace.link/open/slidebars>

Last update: **2020/06/02 09:25**

